

## Príloha I

S.22.01.21

Vplyv opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení

		Výška vrátane opatrení týkajúcich sa dlhodobých záruk a prechodných opatrení	Vplyv prechodného opatrenia týkajúceho sa technických rezerv	Vplyv prechodného opatrenia týkajúceho sa úrokovej miery	Vplyv korekcie volatility nastavenej na nulu	Vplyv párovacej korekcie nastavenej na nulu
		C0010	C0030	C0050	C0070	C0090
Technické rezervy	<b>R0010</b>	1 560 421 700,00	0,00	0,00	14 476 080,00	0,00
Základné vlastné zdroje	<b>R0020</b>	401 877 010,00	0,00	0,00	-10 440 150,00	-10 440 150,00
Použiteľné vlastné zdroje určené na splnenie kapitálovej požiadavky na solventnosť	<b>R0050</b>	401 877 010,00	0,00	0,00	-10 440 150,00	-10 440 150,00
Kapitálová požiadavka na solventnosť	<b>R0090</b>	194 194 486,75	0,00	0,00	52 500,04	0,00
Použiteľné vlastné zdroje určené na splnenie minimálnej kapitálovej požiadavky	<b>R0100</b>	401 877 010,00	0,00	0,00	-10 440 150,00	-10 440 150,00
<b>Minimálna kapitálová požiadavka</b>	<b>R0110</b>	79 007 178,26	0,00	0,00	134 625,40	0,00